Handleiding installatie

3WA Local Connect

141210 versie 1.0.0

Inhoud

Inleiding…….. 3

Voor de 1e keer installeren…….. 4

Uitvoeren upgrade…….. 11

Verwijderen……..…. 15

Inleiding

Dit document is voor klanten van 3WA voor het installeren van de software die de koppeling verzorgt tussen een bronsysteem met het 3WA SaaS platform. De koppeling heeft als doel het veilig en betrouwbaar verzamelen en aanleveren van informatie. Deze informatie wordt gebruikt voor verdere verwerking in het 3WA SaaS platform. De koppeling is universeel en kan in veel situaties en omgevingen worden toegepast.

In het bronsysteem staat informatie welke gebruikt wordt in het 3WA SaaS platform. Ons platform kent vele toepassingen voor o.a. het versturen van berichten middels verschillende kanalen of het uitvoeren van enquêtes. Informatie noodzakelijk voor verder verwerking zijn contactgegevens van de geadresseerde. Voor sommige toepassingen is informatie over werkzaamheden, opdrachten of orders noodzakelijk. De vereiste informatie wordt gedefinieerd per klant specifieke toepassing.


Wij ondersteunen verschillende type bronsystemen, dit is mogelijk doordat de koppelsystematiek modulair is opgebouwd. Wij zijn daardoor in staat om gegevens te verzamelen uit legacy systemen en uit state of the art SaaS oplossingen van derden.

Let op


- Onze installatie-software bestaat uit een versie voor de productie- en een versie voor een eventuele testomgeving. Elke versie heeft haar eigen username en password die niet tussen de versies uitwisselbaar zijn.
- In sommige situaties is het noodzakelijk om na installatie van de software de computer opnieuw op te starten.

Voor de 1e keer installeren


Stap 1: Bestanden installeren
Start het setup bestand door er dubbel op te klikken. Het volgende scherm wordt getoond:




Klik op de knop “Next”, het volgende scherm wordt getoond:




De map voor de bestanden staat standaard ingesteld op C:\Program Files (x86)\3WA\3WA Local Connect\. Klik op de knop “Next”, het volgende scherm wordt getoond:




Klik op de knop “Next”, het volgende scherm wordt getoond:



Vervolgens verschijnt een pop-up scherm met de vraag: “Wilt u het volgende programma van een onbekende uitgever toestaan wijzigingen aan deze computer aan te brengen?”. Klik op de knop “Ja”, de volgende schermen worden getoond:







Klik op de knop “Close”. Alle bestande zijn nu geïnstalleerd in de map C:\Program Files (x86)\3WA\3WA Local Connect\.

Let op: In sommige situaties is het noodzakelijk om na installatie van de software de computer opnieuw op te starten.

Stap 2: CONFIG-bestand aanpassen
Ga naar de installatiemap c:\ Program Files (x86) > 3WA > 3WA Local Connect. Het onderstaande scherm wordt getoond:



Open het CONFIG-bestand (als Administrator) in het kladblok. Het onderstaande scherm wordt getoond:




Vul bij <add name=”SourceDatabase” connectionString=””/> de naam van de database in (doe dit tussen de “”) (zie ook de templates die er onder staan).

Vul vervolgens bij

```
<appSetting>
        <add key=”username” value=”” />
        <add key=”password” value=”” />
```

de van ons ontvangen username en password in (doe dit tussen de “”)


Let op: Onze installatie-software bestaat uit een versie voor de productie- en een versie voor een eventuele testomgeving. Elke versie heeft haar eigen username en password die niet tussen de versies uitwisselbaar zijn.




Sla het bestand op.

Stap 3: Services starten


Open het Configuratiescherm en ga vervolgens naar: Systeem en beveiliging > Systeembeheer. Het volgende scherm wordt getoond:




Klik dubbel op “Services”, het volgende scherm wordt getoond:




Klik met de rechter muisknop op 3WA Local Connect en klik op “Starten”. Het volgende scherm wordt getoond:




In het scherm “Services” in de kolom “Status” staat nu bij 3WA Local Connect “Gestart”:




Stap 4: Controleren logboek
Vervolgens moet in het logboek (event viewer) gecontroleerd worden of de service is gestart. Ga naar: Configuratiescherm > Systeem en beveiliging > Systeembeheer: Het volgende scherm wordt getoond:



Klik dubbel op “Logboeken”. Het volgende scherm wordt getoond:




Klik dubbel op “3WA Local Connect”. Het volgende scherm wordt getoond:




Controleer de meldingen. Controleer bij foutmeldingen of de naam van de database en username en password correct zijn ingevuld in het CONFIG-bestand. Start vervolgens services opnieuw op en doe nogmaals de controle aan de hand van het logboek. Neem contact op met 3WA als de meldingen zich blijven voordoen.

Uitvoeren upgrade


Stap 4: Services stoppen
Open het Configuratiescherm en ga vervolgens naar: Systeem en beveiliging > Systeembeheer. Het volgende scherm wordt getoond:




Klik dubbel op “Services”, het volgende scherm wordt getoond:




Klik met de rechter muisknop op 3WA Local Connect en klik op “Stoppen”. Het volgende scherm wordt getoond:



In het scherm “Services” in de kolom “Status” staat nu bij 3WA Local Connect niets meer vermeld:




Stap 5: Maak back up CONFIG-bestand
Om niet opnieuw de naam van de database, username en password in het CONFIG-bestand aan te moeten passen, is het verstandig een back up van het CONFIG-bestand veilig te stellen.
Ga hiervoor naar de installatiemap c:\ Program Files (x86) > 3WA > 3WA Local Connect. Zie het volgende scherm:



Maak een kopie van het bestand 3WALocalConnect.exe en bewaar deze in een andere map.


Stap 6: De-installatie van 3WA Local Connect
Ga naar: Configuratiescherm > Programma's > Een programma verwijderen:




Klik dubbel op “3WA Local Connect”, het onderstaande scherm wordt getoond:



Klik op de knop “Ja”. Het volgende scherm wordt getoond:



Vervolgens verschijnt een pop-up scherm met de vraag: “Wilt u het volgende programma van een onbekende uitgever toestaan wijzigingen aan deze computer aan te brengen?”. Klik op de knop “Ja”, het volgende scherm wordt getoond:



Stap 7: Het installeren van de upgrade
Voer stap 1 uit.

Stap 8: Configuratiebestand terugplaatsen of aanpassen
Kopieer het oorspronkelijke CONFIG-bestand terug naar de map c:\ Program Files (x86) > 3WA > 3WA Local Connect.

Of voer stap 2 uit.

Stap 9: Services starten
Voer stap 3 uit.

Stap 10: Controleren logboek
Voer stap 4 uit.

Verwijderen 3WA Local Connect

Voer de stappen 4 en 6 uit.